



## Herbstliche Zelhummel

Quelle: Anette Hoffmann




**Löwenzahn-Pubs-Biene**

Quelle: Anette Hoffmann




**Gewöhnliche Fußkratzbiene**

Quelle: Anette Hoffmann




## Großschenklige Springbiene

Quelle: Anette Hoffmann




**Gelbschwarze Langschläferbiene**

Quelle: Anette Hoffmann




**Kleine Fratzenhummel**

Quelle: Anette Hoffmann



**Rosarote Krallenbiene**

Quelle: Anette Hoffmann



## Fröhliche Saftbiene

Quelle: Anette Hoffmann



**Westliche Honigbiene**


Quelle: Thomas Hein CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Westliche Honigbiene (*Apis mellifera*)  
Nistweise: Baum- und Felshöhlen, Nistkästen (Beuten)  
Lebensweise: hoch eusozial (Staatenbildend)  
Blütenbesuch: Generalist  
Flugzeit: März bis Oktober



## Steinhummel

Name: Steinhummel (*Bombus lapidarius*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Lebensweise: eusozial (Staatenbildend)  
Nistweise: oberirdisch in Hohlräumen (z.B. auch Vogelnistkästen), unterirdisch in Mäusenestern  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: April bis Ende September  
Kuckucksbiene: Felsen-Kuckuckshummel



## Felsen-Kuckushummel

Name: Felsen-Kuckuckshummel (*Bombus rupestris*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Lebensweise: Kuckuck vor allem an Steinhummel  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: April bis Ende August



**Gemeine Löcherbiene**

Name: Gemeine Löcherbiene (*Heriades truncorum* )  
Lebensraum: Streuobstwiesen, Waldränder, auch Siedlungsbereich  
Nistweise: vorhandene Niströhren in Totholz, auch Nisthilfen, Nestverschluss Harz mit kleinen Teilchen  
Blütenbesuch: oligolektisch, Korbblütler  
Flugzeit: Mitte Juni bis Anfang Oktober  
Kuckucksbiene: Düsterbienenart, Keulenwespenart



**Rotfransige Sandbiene**

Quelle: Stefan Spring CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Rotfransige Sandbiene (*Andrena haemorrhoa*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester in verschiedenen Bodentypen  
Blütenbesuch: polylektisch, Obstbäume  
Flugzeit: Ende März bis Juni  
Kuckucksbiene: Wespenbienenart



**Gemeine Sandbiene**

Quelle: Armin Teichmann CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Gemeine Sandbiene (*Andrena flavipes*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester, nistet oft in größeren Kolonien  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: Ende März bis Ende Mai & Anfang Juli bis Anfang September (2 Generationen im Jahr)  
Kuckucksbiene: Wespenbienenart



**Dunkle Erdhummel**

Name: Dunkle Erdhummel (*Bombus terrestris*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Lebensweise: eusozial (Staatenbildend)  
Nistweise: meist unterirdisch in Hohlräumen  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: März bis Mitte Ende September  
Kuckucksbiene: Keusche Kuckuckshummel



**Keusche Kuckuckshummel**

Name: Keusche Kuckuckshummel (*Psithyrus vestalis*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Lebensweise: Kuckuck vor allem an Dunkler Erdhummel  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: Mitte April bis Ende August



**Frühlings-Pelzbiene**

Quelle: Hans-Dieter Knopf CC BY-SA via naturgucker

Name: Frühlings-Pelzbiene (*Anthophora plumipes*)  
Lebensraum: verschieden, auch Streuobstwiesen  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester in Steilwänden (lehmiges Substrat), auch Nisthilfen  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: März bis Juni  
Kuckucksbiene: Trauerbienenart



**Rostrote Mauerbiene**

Quelle: Béla Sebestyén CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Rostrote Mauerbiene (*Osmia bicornis*)  
Lebensraum: Waldränder, Parks und Gärten, Streuobstwiesen  
Nistweise: verschiedene Hohlräume, auch Nisthilfen  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: März bis Anfang Juni  
Kuckucksbiene: keine bekannt



**Graue Sandbiene**

Name: Graue Sandbiene (*Andrena cineraria*)  
Lebensraum: Waldränder, Sand-/ Kiesgruben, auch Gärten und Parks  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester, nistet teils in größeren Kolonien  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: Mitte März bis Ende Mai  
Kuckucksbiene: Wespenbienenart



**Rotbeinige Furchenbiene**

Quelle: Jann Wübbenhorst CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Rotbeinige Furchenbiene (*Halictus rubicundus*)  
Lebensraum: Waldränder, Sand-/ Kiesgruben, auch Streuobstwiesen  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester in Steilwänden, oft in kleineren Kolonien  
Lebensweise: teilweise auch primitiv eusozial  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: April bis Ende Juni  
Kuckucksbiene: Blutbienenart



**Lauch-Maskenbiene**

Quelle: Martin Herbst CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Lauch-Maskenbiene (*Hylaeus punctulatissimus*)  
Lebensraum: Steilwände, Weinberge, Streuobstwiesen  
Nistweise: Hohlräume in Totholz, Lehm-Steilwände, auch Nisthilfen  
Blütenbesuch: oligolektisch (Allium-Arten)  
Flugzeit: Juni bis Oktober  
Kuckucksbiene: Schmalbauchwespenart



**Gelbbindige Furchenbiene**

Quelle: Birgit Emig CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Gelbbindige Furchenbiene (*Halictus scabiosae*)  
Lebensraum: verschiedene trockenwarme Standorte, Ruderalflächen  
Nistweise: selbstgegrabene Erdnester, teilweise in Kolonien  
Lebensweise: primitiv eusozial  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: März bis Oktober  
Kuckucksbiene: nicht bekannt



**Gewöhnliche Schmalbiene**

Name: Gewöhnliche Schmalbiene (*Lasioglossum calceatum*)  
Lebensraum: verschieden, auch Gärten und Parks  
Nistweise: selbstgegrabene Nester in unterschiedlichen Bodentypen  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: Juli bis Oktober  
Kuckucksbiene: Blutbienenart



**Garten-Blattschneiderbiene**

Name: Garten-Blattschneiderbiene (*Megachile willughbiella*)  
Lebensraum: verschieden, auch Gärten und Parks  
Nistweise: selbstgenagte Gänge in morschem Holz, auch vorhandene Fraßgänge  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: Juni bis September (teilweise 2. Generation)  
Kuckucksbiene: Kegelbienenart



**Zweifarbige Schneckenhausbiene**

Quelle: Katrin Schneider CC BY-NC-ND via naturgucker

Name: Zweifarbige Schneckenhaus-Mauerbiene (*Osmia bicolor*)  
Lebensraum: Waldränder, Hecken, auch Streuobstwiesen  
Nistweise: leere Schneckenhäuser  
Blütenbesuch: polylektisch  
Flugzeit: März bis Anfang Juli  
Kuckucksbiene: keine bekannt